GUIDE DE FIXATIONS

- Accessoires
- Fixations
- Solutions
- Technologies
- Décorations
- Esthétique

Quand la décoration devient acoustique

tecsound.fr











TECSOUND by SOPREMA

ISOLATION & CORRECTION ACOUSTIQUE



_Tecsound®

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE DE LA CONCEPTION AU CONSEIL ET À LA VENTE

Expert acoustique du Groupe **SOPREMA**, **Tecsound®** déploie une gamme complète de **solutions de haute performance et sur mesure** pour le bâtiment et l'industrie, garantissant un confort de vie quotidien.

Depuis 20 ans, **Tecsound®** fait le choix de la **performance acoustique** en assemblant de façon pertinente une riche palette de matériaux que **l'entreprise produit elle-même**. L'expertise acoustique de **Tecsound®** s'exprime aussi bien dans l'habitat que sur le lieu de travail.

Tecsound® offre **une large gamme de solutions d'isolation acoustique intégrées et sur mesure, garantissant de hautes performances tout en simplifiant les procédés de mise en œuvre.**

www.**tecsound.fr**

_ SOMMAIRE



GAMMES 4_11

_ PUREKUSTIK ART & ART COLLECTION _ 4-5
_ PUREKUSTIK _ 6-7
_ SOPRAKUSTIK ÉCOBALANCE _ 8-9
_ BAB ACOUSTICS & BAB LIGHTING _ 10-11

FIXATION MURS 12

FIXATION PLAFONDS 13

COMPOSITION D'UNE SUSPENSION 14_15

ÎLOT CARRÉ ET RECTANGULAIRE 16_17

ÎLOT ROND 18_19

BAFFLES 20_21

BAB ACOUSTICS 22_23

BAB LIGHTING 24_25

BUREAU D'ÉTUDE 26_

VOUS PARLEZ DE NOUS 27_







PureKustik Art, Art collection, Art Fabric







PureKustik
Art & Art collection

_POUR MUR

L'art acoustique par excellence - transformez vos espaces avec nos tableaux acoustiques à impression sur mesure.

La solution à votre image pour sublimer vos environnements sonores, avec style et efficacité. Ils captent avec justesse les sons indésirables, pour un confort acoustique retrouvé.

PureKustik Art ne se contente pas de transformer l'acoustique : il invite l'art dans votre décor, créant une harmonie à la fois visuelle et sonore. Imprimé avec l'image HD de votre choix, il se fond avec élégance dans vos espaces, comme une œuvre pensée pour eux.

Composé à 60 % de fibres de polyester recyclées (PET), issues de la revalorisation de bouteilles plastiques, **PureKustik Art** conjugue création sur mesure et matière exceptionnellement durable.





Images d'artistes sélectionnés par Tecsound ou catalogue d'images.

⟶ Lieux de mise en œuvre

Halls d'hôtels, restaurants, cafés, bars, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, ERP, piscines, cuisines professionnelles.

⟶ PV FEU

B-s1, d0 sur PureKustik avec lame d'air de 80 mm mini.

Découvrez toute la gamme « ART & ART COLLECTION » !

www.tecsound-deco.com

PureKustik
Art Fabric


par Marie Dooley


_POUR MUR

Marie Dooley a évolué dans l'univers de la mode en dirigeant sa maison de couture, Marie Dooley Signature, à Québec, de 1993 à 2015. Son savoir-faire et sa vision lui ont valu une réputation d'excellence dans la mode québécoise.

Depuis 2015, elle transpose sa passion du tissu vers la décoration intérieure, où elle explore la matière textile comme un véritable langage. En 2022, elle signe sa première collection de tableaux textiles, entièrement façonnés à la main dans son atelier de Québec : chaque forme y est taillée, cousue et assemblée sur un cadre de bois, geste après geste.

Aujourd'hui, Marie poursuit cette exploration entre art et textile à travers des œuvres raffinées, sensibles et intemporelles, qui habillent les espaces autant qu'elles enrichissent l'expérience de ceux qui les vivent.







Découvrez toute la gamme « ART FABRIC » !

www.tecsound-deco.com









PureKustik









PureKustik

_POUR ÎLOT
CARRÉ, RECTANGULAIRE & ROND





Suspendus au plafond, les **îlots PureKustik** captent les sons et adoucissent la réverbération, transformant chaque espace en un lieu apaisé où l'on respire mieux. Déclinés dans une grande variété de formats, avec des finitions arrondies en option, ils apportent une présence chaleureuse et sculpturale à vos volumes.


Conçus à partir de fibres de polyester recyclées, les **îlots PureKustik** allient élégance, performance et engagement durable : « la beauté du geste au service du bien-être sonore ».

→ Lieux de mise en œuvre

Halls d'hôtels, restaurants, cafés, bars, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, ERP.

→ PV FEU

B-s1, d0 sur PureKustik avec lame d'air de 80 mm mini.



_POUR
BAFFLE

Grâce à un système de fixation discret, les **baffles PureKustik** absorbent les sons et adoucissent la réverbération, pour un environnement sonore véritablement apaisé. Fabriqués à partir de matériaux recyclés, ils se fondent avec élégance dans tout type d'intérieur, portés par un design résolument moderne.

Disponibles en plusieurs formats, les **baffles PureKustik** se personnalisent pour répondre à la fois à vos exigences esthétiques et à vos ambitions acoustiques.

→ Lieux de mise en œuvre

Halls d'hôtels, restaurants, cafés, bars, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, ERP, piscines, cuisines professionnelles.

→ PV FEU

B-s1, d0 sur PureKustik avec lame d'air de 80 mm mini.

PureKustik


www.tecsound-deco.com





SopraKustik









SopraKustik Écobalance


L'ENGAGEMENT ÉCOBALANCE

Découvrez la démarche **ÉCOBALANCE**, notre engagement pour une acoustique plus responsable, sans jamais transiger sur la performance.

Les matières premières fossiles laissent place à des matières renouvelables issues de biodéchets, avec une production fonctionnant exclusivement à l'électricité verte pour une réduction de l'empreinte carbone allant jusqu'à 50 %.

Cette démarche est certifiée **REDcert²**, garantissant traçabilité et conformité aux exigences européennes, sans aucune modification des performances acoustiques et thermiques du produit.

⟶ **Une acoustique responsable, sans compromis sur la performance.**



_POUR ÎLOT
CARRÉ, RECTANGULAIRE & ROND

Découvrez les **îlots SopraKustik**, conçus pour sublimer vos espaces tout en réduisant significativement les nuisances sonores.

Ces panneaux acoustiques se distinguent par leur grande légèreté et leur porosité, offrant une atténuation optimale de la réverbération pour un confort sonore inégalé. Personnalisables en une multitude de formats, coloris et finitions, les **îlots SopraKustik** s'accordent avec élégance à toutes vos envies esthétiques, sans jamais rien perdre de leur légèreté.

⟶ Lieux de mise en œuvre

Halls d'hôtels, restaurants, cafés, bars, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, ERP.

⟶ PV FEU

M1 sur coloris naturels pour une épaisseur max de 50 mm

_POUR
BAFFLE

Personnalisez vos espaces avec les **baffles SopraKustik**, les panneaux acoustiques suspendus qui conjuguent confort sonore et esthétique moderne.

Conçus pour adoucir la réverbération et réduire les nuisances sonores, ces baffles allient performance acoustique et design contemporain. Disponibles sous différentes formes et dans une multitude de coloris, les **baffles SopraKustik** s'adaptent à tous les intérieurs.


Leur légèreté et leur pose simple en font une solution idéale pour transformer vos espaces en lieux apaisés et élégants.

⟶ Lieux de mise en œuvre

Halls d'hôtels, restaurants, cafés, bars, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, ERP.

⟶ PV FEU

M1 sur coloris naturels pour une épaisseur max de 50 mm



SopraKustik

www.tecsound-deco.com

BAB Acoustics & BAB Lighting











BAB Acoustics & BAB Lighting

Plongez dans l'univers innovant de **BAB, Beautiful Acoustic Ball**, la référence mondiale des solutions acoustiques sphériques, qui redéfinit à la fois l'esthétique et la fonctionnalité de vos intérieurs.

La **BAB Acoustics** se distingue par son design de globe modulable à l'infini. Fixée ou aimantée au plafond, elle offre une atténuation sonore remarquable en emprisonnant les sons dans sa mousse de remplissage, pour des conversations plus claires et un confort retrouvé.

Chaque **BAB** est confectionnée dans un tissu décoratif ignifugé, tissé à la main, et se décline en une multitude de configurations :

- Quatre tailles de globes, pour s'adapter à toutes les dimensions d'espace ;
- Trois finitions de coupelles, pour une touche de raffinement supplémentaire ;
- Vingt coloris, pour une harmonie parfaite avec votre décor ;
- Trois options de câbles, pour une intégration discrète ou audacieuse.

Explorez également notre gamme complémentaire de luminaires **BAB Lighting**, pensée pour apporter une dimension esthétique supplémentaire à vos environnements. En combinant les deux types de globes, vous ajoutez une touche de fantaisie lumineuse à votre décor tout en optimisant l'acoustique de vos espaces.

Avec **BAB Acoustics** et **BAB Lighting**, libérez votre créativité et imaginez des solutions qui transforment non seulement l'ambiance sonore de vos lieux, mais qui y ajoutent aussi une dimension esthétique unique. Chaque détail compte pour composer une véritable œuvre d'art sonore, signée **BAB**.



→ Lieux de mise en œuvre

Halls d'hôtels, restaurants, cafés, bars, bureaux, salles de réunion / d'attentes, ERP.

→ PV FEU

Garnissage :

- M1 pour produit de remplissage.
- Absence de flamme ou d'incandescence sur la structure tissée (essais au fil incandescent).

Besoin d'aide ?

BAB LIGHTING

BAB ACOUSTICS

TECSOUND® CONSEILS


www.tecsound-deco.com


FIXATION MUR

_PUREKUSTIK
ART & ART COLLECTION

OUTIL NÉCESSAIRE
- Un tournevis plat.

MODE D'EMPLOI





- Deux fixations sont présentes sur la partie haute des tableaux.
- À l'aide d'un tournevis, serrer ou desserrer les fixations pour ajuster leurs positions sur le rail du cadre.







_PUREKUSTIK
ART FABRIC


OUTIL NÉCESSAIRE
- Un tournevis carré.

MODE D'EMPLOI




- Deux fils métalliques sont positionnés en croix à l'arrière du tableau.
- Ces fils peuvent être déplacés en dévissant et en revissant les vis à tête carrée.
- Ces tableaux sont conçus pour laisser libre cours à votre créativité et permettre leur installation dans n'importe quel sens grâce aux fils métalliques.









FIXATION MUR & PLAFOND

_TECSOUND® CLG 3900

⟶ PUREKUSTIK, SOPRAKUSTIK & STUDIO

OUTIL NÉCESSAIRE
- Cutter, gants, chiffon.

PRÉPARATION DU SUPPORT
- Veillez à ce que la surface du mur ou du plafond soit propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de salissures.

PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE
- Coupez l'extrémité, vissez l'embout applicateur, puis découpez-le pour obtenir une ouverture d'environ 6 mm.
- Utilisez un pistolet standard 300 ml.

APPLICATION DU MASTIC
- Posez le panneau Tecsound® au sol.
- Appliquez le CLG 3900 en cordons aléatoires et uniformes sur toute la face en contact avec le support.

POSE DU PANNEAU
- Collez le panneau au mur ou au plafond.
- Appuyez fermement pendant 10 à 20 secondes pour assurer une bonne adhérence.
- *Pour plus d'information sur les préconisations et données sécurité d'utilisation reportez-vous à la FT et la FDS concernant les précautions d'utilisation.*







Téléchargez la fiche technique.

_COLLE EN SPRAY DECOSPRAY

⟶ PUREKUSTIK, SOPRAKUSTIK & STUDIO

OUTIL NÉCESSAIRE
- Aucun.


MODE D'EMPLOI

Pour garantir une adhésion optimale :
- Assurez-vous que la surface du mur ou du plafond est propre, sèche et sans poussière, graisse ou saleté.
- Bien agiter l'aérosol pendant 5 à 10 secondes avant utilisation.
- Tenez l'aérosol verticalement, réglez la buse, puis pulvérisez à 15–20 cm de la surface.

BON À SAVOIR
- Prise immédiate après pression, avec adhérence optimale après 48 h.
- Température idéale d'application : +15 °C à +20 °C.
- Utilisez dans un espace bien ventilé.
- *Pour plus d'information sur les préconisations et données sécurité d'utilisation reportez-vous à la FT et la FDS concernant les précautions d'utilisation.*

Consommation
- **Si pulvérisation sur 100 % de la surface :** 1 aérosol pour environ 10 m^2*
- **Si pulvérisation partielle :** 1 aérosol pour 15 à 20 m^2*








Téléchargez la fiche technique.

(*) Consommations en fonction de la porosité des surfaces.

FIXATION **PLAFOND**

_COMPOSITION D'UNE FIXATION



① Fixation plafond
② Filin
③ Bloque-filin
④ Crochet

POUR :

① ② **_ PUREKUSTIK, SOPRAKUSTIK** EN ÎLOTS CARRÉS, RECTANGULAIRES OU RONDS

_ BAFFLES

Le filin s'insère par la cavité supérieure.

Son réglage en longueur s'effectue en appuyant sur l'ergot.

③ ④ **RÉGLAGE DU FILIN**
Le bloque-filin sert à ajuster la longueur du câble.

_FIXATION PLAFOND

FIXATION MÉCANIQUE

La fixation mécanique est une solution simple, robuste et polyvalente, adaptée aux supports pleins ou aux plafonds nécessitant un ancrage direct et sécurisé.




FIXATION T24 ET T15

La fixation T24 et T15 est spécialement conçue pour une pose rapide sur ossature de faux plafond, sans perçage du support principal.




FIXATION AIMANTÉE

La fixation aimantée permet une installation discrète, rapide et réversible sur supports métalliques, tout en facilitant la dépose ou le repositionnement du produit.



_FIXATION POUR ÎLOTS RECTANGULAIRES ET POUR BAFFLES

VRILLES PUREKUSTIK



VRILLES SOPRAKUSTIK
OU STUDIO



FIXATION **PLAFOND**

_FIXATIONS POUR ÎLOTS RONDS

FIXATION 3 FILINS

Doit être vissé sur la base de la fixation mécanique.




FIXATION 4 FILINS

Doit être vissé sur la base de la fixation mécanique.




_GAMME BAB FIXATION ET MONTAGE



1. Rosace
2. Fixation
3. Filin
4. Crochet
   Option : aimant
5. Coupelle
6. BAB

La coupelle se fixe sur la BAB avec des aimants.



ÎLOT CARRÉ & RECTANGULAIRE

_KIT DE SUSPENSION

234079 KIT DE SUSPENSION : *4 filins, 1 m nickel*
234105 KIT DE SUSPENSION : *4 filins, 2 m nickel*
234106 KIT DE SUSPENSION : *6 filins, 1 m nickel*
234107 KIT DE SUSPENSION : *6 filins, 2 m nickel*

Selon le kit de suspension choisi, celui-ci se compose de :
- 4 ou 6 fixations plafond,
- 4 ou 6 filins de 1 ou 2 mètres,
- 4 ou 6 bloque-filins,
- 4 ou 6 crochets.

À NOTER
Les vrilles **PureKustik** ou **SopraKustik** sont à commander séparément, en fonction de la solution retenue.

Les fixations aimantées ou pour faux plafond sont proposées en option, à commander à part.

_ACCROCHES À PRÉVOIR



302171 VRILLE PUREKUSTIK - 15 mm : *sachet de 10 pcs*
302173 VRILLE PUREKUSTIK - 15 mm : *sachet de 50 pcs*



270431 VRILLE SOPRAKUSTIK (mdm > 40 mm) : *sachet de 10 pcs*
158295 VRILLE SOPRAKUSTIK (mdm > 40 mm) : *sachet de 50 pcs*



262793 OUTIL DE POSE VRILLE DECOKUSTIK

_FIXATIONS PLAFOND & PANNEAU


CÔTÉ PLAFOND

Vis M4 tête fraisée.




FAUX PLAFOND

Fixation T15 et T24 pour ossature de faux plafond



CÔTÉ PANNEAU

Bloque-filin accroché à la vrille.




OPTION AIMANT

Pour une installation discrète et amovible.




_MISE EN ŒUVRE


PUREKUSTIK
















SOPRAKUSTIK













ÎLOT CARRÉ & RECTANGULAIRE




_CARRÉ

PAR PANNEAU


À prévoir : 1 kit de fixation de 4 filins + 4 vrilles
PureKustik ou **SopraKustik** en fonction de la solution retenue.

FORMAT (en mm)


600 x 600




800 x 800



1 000 x 1 000




1 200 x 1 200



_RECTANGLE


FORMAT 600 x 1 200 (en mm)

PAR PANNEAU
À prévoir : 1 kit de fixation de 4 filins + 4 vrilles **PureKustik** ou **SopraKustik** en fonction de la solution retenue.




FORMAT 1 200 x 2 000 (en mm)

PAR PANNEAU
À prévoir : 1 kit de fixation de 6 filins + 6 vrilles **PureKustik** ou **SopraKustik** en fonction de la solution retenue.




FORMAT 1 200 x 2 400 (en mm)

PAR PANNEAU
À prévoir : 2 kits de fixation de 4 filins + 8 vrilles **PureKustik** ou **SopraKustik** en fonction de la solution retenue.



_GABARIT

Un gabarit avec les indications de positionnement des fixations est fourni pour la pose des panneaux.



ÎLOT ROND

_KIT DE SUSPENSION

234108 KIT ILOT 3 FILINS : *1 m nickel*
270447 KIT ILOT 3 FILINS : *2 m nickel*
234109 KIT ILOT 4 FILINS : *1 m nickel*
270421 KIT ILOT 4 FILINS : *2 m nickel*

Selon le kit de suspension choisi, celui-ci se compose de :
- 1 fixation plafond,
- 3 ou 4 filins de 1 ou 2 mètres,
- 3 ou 4 bloque-filins,
- 3 ou 4 crochets.

À NOTER
Les vrilles **PureKustik** ou **SopraKustik** sont à commander séparément, en fonction de la solution retenue.

Les fixations aimantées ou pour faux plafond sont proposées en option, à commander à part.

_ACCROCHES À PRÉVOIR



302171 VRILLE PUREKUSTIK - 15 mm : *sachet de 10 pcs*
302173 VRILLE PUREKUSTIK - 15 mm : *sachet de 50 pcs*



270431 VRILLE SOPRAKUSTIK (mdm > 40 mm) : *sachet de 10 pcs*
158295 VRILLE SOPRAKUSTIK (mdm > 40 mm) : *sachet de 50 pcs*



262793 OUTIL DE POSE VRILLE DECOKUSTIK

_FIXATIONS PLAFOND & PANNEAU


CÔTÉ PLAFOND

Vis M4 tête fraisée.




FAUX PLAFOND

Fixation T15 et T24 pour ossature de faux plafond



CÔTÉ PANNEAU

Bloque-filin accroché à la vrille.




OPTION AIMANT

Pour une installation discrète et amovible.





_MISE EN ŒUVRE


PUREKUSTIK
















SOPRAKUSTIK














ÎLOT ROND

_ROND

DIAMÈTRE (en mm)


ø 600




ø 800



ø 1 000



ø 1 200



PAR PANNEAU
Diamètre 600, 800 et 1 000 mm
1 KIT ÎLOT : 3 filins + 3 vrilles




PAR PANNEAU
Diamètre 1 200 mm
1 KIT ÎLOT : 4 filins + 4 vrilles





_GABARIT

Un gabarit avec les indications de positionnement des fixations est fourni pour la pose des panneaux.



Besoin d'aide ?

TECSOUND®
CONSEILS

www.tecsound-deco.com

BAFFLE

_KIT DE SUSPENSION

234079 KIT DE SUSPENSION : *4 filins, 1 m nickel*
234105 KIT DE SUSPENSION : *4 filins, 2 m nickel*
234106 KIT DE SUSPENSION : *6 filins, 1 m nickel*
234107 KIT DE SUSPENSION : *6 filins, 2 m nickel*

Selon le kit de suspension choisi, celui-ci se compose de :
- 3 ou 4 fixations plafond,
- 3 ou 4 filins de 1 ou 2 mètres,
- 3 ou 4 bloque-filins,
- 3 ou 4 crochets.

À NOTER
Les vrilles **PureKustik** ou **SopraKustik** sont à commander séparément, en fonction de la solution retenue.

Les fixations aimantées ou pour faux plafond sont proposées en option, à commander à part.

_ACCROCHES À PRÉVOIR



302171 VRILLE PUREKUSTIK - 15 mm : *sachet de 10 pcs*
302173 VRILLE PUREKUSTIK - 15 mm : *sachet de 50 pcs*



270431 VRILLE SOPRAKUSTIK (mdm > 40 mm) : *sachet de 10 pcs*
158295 VRILLE SOPRAKUSTIK (mdm > 40 mm) : *sachet de 50 pcs*



262793 OUTIL DE POSE VRILLE DECOKUSTIK

_FIXATIONS PLAFOND & PANNEAU


CÔTÉ PLAFOND

Vis M4 tête fraisée.




FAUX PLAFOND

Fixation T15 et T24 pour ossature de faux plafond




CÔTÉ PANNEAU

Bloque-filin accroché à la vrille.




OPTION AIMANT

Pour une installation discrète et amovible.




_MISE EN ŒUVRE

PUREKUSTIK




Obligatoire pour **PureKustik**






Insérer la vrille dans le panneau jusqu'à la boucle, qui doit affleurer la surface du panneau.









SOPRAKUSTIK



Optionnel pour **SopraKustik**









Insérer la vrille dans le panneau jusqu'à la boucle, qui doit affleurer la surface du panneau.






BAFFLE

_RECTANGLE




PAR PANNEAU
En fonction de la taille du panneau, un voir deux kit
de suspension de 4 filins. Les vrilles sont à commander séparément.

Exemple sur panneau de 600 x 1 200 mm



Exemple sur panneau de 1 200 x 2 400 mm



_DÉCOUPE À LA DEMANDE

Laissez libre cours à vos envies grâce à nos options de découpe sur mesure : formes en nuages, en vagues, cubes ou cercles épurés ou toute autre idée qui vous ressemble. Chaque panneau devient une pièce unique, à l'image de votre décor.



Besoin d'aide ?

TECSOUND®
CONSEILS

www.tecsound-deco.com

BAB ACOUSTICS

_GLOBES

00259960 BAB GLOBES : Ø 31 cm
00259961 BAB GLOBES : Ø 42 cm
00259962 BAB GLOBES : Ø 52 cm
00259963 BAB GLOBES : Ø 62 cm

_COUPELLES



BAB COUPELLE : NOIR, BLANC OU GOLD
00267938 BAB COUPELLE: Ø 31 cm
00267939 BAB COUPELLE: Ø 42 cm
00267940 BAB COUPELLE: Ø 52 cm
00267941 BAB COUPELLE: Ø 62 cm


_CÂBLES



259969 CÂBLES : NOIR (en ml) ou
BLANC (en ml) ou
LIN (en ml)
ml = mètre linéaire

_COLORIS

- Blanc
- Dragée
- Écru
- Sable
- Lin
- Curry
- Camel
- Orange fifty
- Rouge
- Tabac
- Havane
- Kaki
- Tilleul
- Nude
- Perle
- Azur
- Denin
- Vert de gris
- Paon
- Anthracite



Besoin d'aide ?

TECSOUND®
CONSEILS

www.tecsound-deco.com

_ROSACES

259970 ROSACE RONDE 1 CÂBLE - Ø 12 cm : **BLANC OU NOIR**
259971 ROSACE RONDE 1 CÂBLE - Ø 20 cm : **BLANC OU NOIR**
259972 ROSACE RONDE 2 CÂBLES - Ø 40 cm : **BLANC OU NOIR**
259973 ROSACE RONDE 3 CÂBLES - Ø 38 cm : **BLANC OU NOIR**
259974 ROSACE RONDE 4 CÂBLES - Ø 40 cm : **BLANC OU NOIR**







259976 ROSACE RECTANGLE 2 CÂBLES - 22,5 cm x 67,5 cm : **BLANC OU NOIR**
259977 ROSACE RECTANGLE 3 CÂBLES - 22,5 cm x 67,5 cm : **BLANC OU NOIR**




Sur des rosaces multiples, on peut mixer **BAB Acoustics** et **BAB Lighting**.




Toutes les rosaces se déclinent en coloris noir.

BAB ACOUSTICS


⊕ _ROSACES **RONDES**

_SOLO




① Sans limitation de diamètre

_DUO




① Diamètre **maximum** Ø 52 cm
② Sans limitation de diamètre en configuration décalée

_TRIO



① Diamètre **maximum** Ø 32 cm
② Diamètre **maximum** Ø 42 cm
③ Sans limitation de diamètre en configuration décalée


_QUATRO



① ② ③ Diamètre **maximum** Ø 32 cm
④ Sans limitation de diamètre en configuration décalée


⊕ _ROSACES **CARRÉES**

_DUO



① ② Sans limitation de diamètre en configuration décalée

_TRIO



① Diamètre **maximum** Ø 32 cm
② Diamètre **maximum** Ø 42 cm
③ Sans limitation de diamètre en configuration décalée

BAB LIGHTING

_GLOBES

00259964 BAB GLOBES : Ø 25 cm
00259965 BAB GLOBES : Ø 31 cm
00259966 BAB GLOBES : Ø 38 cm
00259967 BAB GLOBES : Ø 50 cm
00259968 BAB GLOBES : Ø 67 cm

_COUPELLES



BAB COUPELLE : NOIR, BLANC OU GOLD
00267938 BAB COUPELLE: Ø 31 cm
00267939 BAB COUPELLE: Ø 42 cm
00267940 BAB COUPELLE: Ø 52 cm
00267941 BAB COUPELLE: Ø 62 cm


_CÂBLES



259969 CÂBLES : NOIR (en ml) ou
BLANC (en ml) ou
LIN (en ml)
ml = mètre linéaire

_COLORIS

- Blanc
- Dragée
- Écru
- Sable
- Lin
- Curry
- Camel
- Orange fifty
- Rouge
- Tabac
- Havane
- Kaki
- Tilleul
- Nude
- Perle
- Azur
- Denin
- Vert de gris
- Paon
- Anthracite



Besoin d'aide ?

TECSOUND®
CONSEILS


www.tecsound-deco.com

_ROSACES

259970 ROSACE RONDE 1 CÂBLE - Ø 12 cm : **BLANC OU NOIR**
259971 ROSACE RONDE 1 CÂBLE - Ø 20 cm : **BLANC OU NOIR**
259972 ROSACE RONDE 2 CÂBLES - Ø 40 cm : **BLANC OU NOIR**
259973 ROSACE RONDE 3 CÂBLES - Ø 38 cm : **BLANC OU NOIR**
259974 ROSACE RONDE 4 CÂBLES - Ø 40 cm : **BLANC OU NOIR**



259976 ROSACE RECTANGLE 2 CÂBLES - 22,5 cm x 67,5 cm : **BLANC OU NOIR**
259977 ROSACE RECTANGLE 3 CÂBLES - 22,5 cm x 67,5 cm : **BLANC OU NOIR**






Toutes les rosaces se déclinent en coloris noir.

Sur des rosaces multiples, on peut mixer **BAB Acoustics** et **BAB Lighting**.

BAB LIGHTING


_ROSACES **RONDES**

_SOLO



1 Sans limitation de diamètre


_DUO



1 Diamètre **maximum** Ø 50 cm

2 Sans limitation de diamètre en configuration décalée

_TRIO




1 Diamètre **maximum** Ø 31 cm

2 Diamètre **maximum** Ø 38 cm

3 Sans limitation de diamètre en configuration décalée

_QUATRO




1 2 3 Diamètre **maximum** Ø 37 cm

4 Sans limitation de diamètre en configuration décalée


_ROSACES **CARRÉES**

_DUO



1 2 Sans limitation de diamètre en configuration décalée

_TRIO



1 Diamètre **maximum** Ø 31 cm

2 Diamètre **maximum** Ø 38 cm

3 Sans limitation de diamètre en configuration décalée

_ BUREAU D'ÉTUDE

Une **équipe d'experts** passionnés est prête à **étudier** minutieusement tous **vos besoins**.



Nos spécialistes s'engagent à respecter scrupuleusement les normes en vigueur et vont même au-delà afin de répondre à vos exigences de confort, garantissant une conformité optimale et un haut niveau d'exigence dépassant vos attentes.

Nous avons à cœur de vous accompagner à chaque étape avec :

_Une expertise pointue
Notre équipe est composée de professionnels qualifiés et spécialisés dans leur domaine.

_Respect des normes
Nous garantissons le strict respect des normes réglementaires en vigueur, ainsi que de nos rigoureux standards techniques.

_Innovations
Nous vous offrons des solutions novatrices et efficaces pour relever les défis complexes liés aux contraintes acoustiques actuelles.

_Qualité, fiabilité et précision
Nos études et calculs sont d'une qualité irréprochable, essentiels à la réussite de vos projets.

_Optimisation des coûts
Nous décelons les inefficiences et vous proposons des solutions concrètes pour maximiser vos investissements.

_Personnalisation et adaptation
Nous vous offrons des services et des solutions sur mesure pour répondre parfaitement à vos besoins spécifiques.

Nos experts sont véritablement à vos côtés à toutes les étapes de votre projet, mettant leurs compétences à votre service.

_Étude de cas

Au restaurant Galopin à Paris, notre implication dès les premières étapes du projet a été bénéfique pour le propriétaire des lieux, tant en termes de coûts que d'intégration harmonieuse de nos solutions dans la décoration du lieu. La nécessité d'un confort acoustique dans certaines zones spécifiques du restaurant a été rapidement identifiée pour répondre au bien-être des clients.

En étroite collaboration avec les architectes, nous avons mené une étude acoustique préliminaire, ce qui nous a permis d'intégrer des solutions acoustiques sur mesure et de les personnaliser selon les besoins spécifiques du restaurant, tout en respectant l'ambiance recherchée pour cet espace.





SopraKustik Studio, formes et coloris disponibles sur mesure.



Grâce à notre calculateur acoustique en ligne sur le site **www.tecsound.fr**, il nous est possible de configurer des solutions sur mesure adaptées à chaque projet.

_VOUS PARLEZ DE NOUS

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Claire Schmidt
Responsable du pôle travaux et aménagement du ministère de l'Éducation nationale

Quels types de problèmes rencontriez-vous ?

Avec ses murs en briques, son sol en PVC et sa hauteur sous plafond, les collaborateurs rencontraient des difficultés pour travailler dans cet espace du fait des problèmes de résonance. Une traductrice intervient auprès du ministère lors de conférences ou d'autres événements. Avec la résonance et la diffusion des bruits de fond, il est souvent difficile de se concentrer sur la voix.

Comment êtes-vous entré en contact avec Tecsound ?

Le ministère avait missionné un architecte pour résoudre des problèmes acoustiques. Cet espace, appelé le « Lab », avait été construit quelques années auparavant et ces problèmes devaient être réglés grâce à la rénovation.
L'architecte a orienté ses clients vers les **BAB** qui offrent un confort acoustique avec une pointe de décoration. Ludovic a probablement proposé plusieurs solutions à l'architecte, dont celle-ci. Il a également travaillé avec l'architecte sur le plan d'implantation.

Qu'est-ce qui vous a convaincu d'opter pour nos solutions acoustiques ?

L'architecte a d'emblée proposé les **BAB**. Ils n'avaient donc qu'un seul choix, qui s'est avéré être le bon. Aucun critère spécifique n'avait été émis, hormis le fait que des solutions seraient difficilement mises en œuvre et que des systèmes de vidéoprojecteurs, des posters et affiches sont souvent accrochés aux murs.
La solution devait permettre leur utilisation.

Avez-vous trouvé le processus simple et accessible ?

La mise en œuvre a été simple, propre et rapide. Lors de l'installation, la cliente a rencontré un problème. Certaines **BAB** de plus grande taille, plus lourdes que les autres ne tenaient pas. Les équipes **Tecsound®** ont donc ajouté des aimants pour les maintenir en place. Le problème a été résolu rapidement et efficacement.

Quels changements acoustiques avez-vous remarqués après l'installation ?

Les collaborateurs sont très satisfaits et ont une meilleure qualité de travail. C'est notamment le cas de la traductrice. L'atmosphère et les conversations sont plus feutrées, l'espace a beaucoup moins de résonance et les conditions de travail ont été nettement améliorées.

Les **BAB** ont eu un impact sur l'acoustique de la pièce, mais aussi un impact visuel. Le « lab » a désormais une identité visuelle forte. Lorsque les collaborateurs sont en communication vidéo, les interlocuteurs reconnaissent le lieu grâce aux **BAB** visibles en arrière-plan. Les **BAB** apportent une fantaisie et animent la pièce par la 3D que des panneaux sur les murs n'auraient pas pu. Elles sont ludiques, idéales pour le Ministère de l'Éducation.

Comment décririez-vous l'ambiance générale de votre intérieur maintenant ?

Il y a un confort indéniable depuis l'installation des **BAB**. Le son est feutré tout en conservant la belle hauteur sous plafond. L'ambiance est plus agréable, plus cosy tout en restant aérée. Les **BAB** ont permis de réduire la résonance tout en conservant l'espace et ses hauts plafonds. C'est une solution professionnelle et design qui permet d'utiliser la pièce dans un contexte professionnel ou récréatif. La solution est légère, mais à fort potentiel technique.







TECSOUND by SOPREMA

ISOLATION & CORRECTION ACOUSTIQUE

Téléphonez-nous au
+33 **(0)3 88 02 11 79**

Les équipes **Tecsound®**
vous accompagnent sur vos projets.

tecsound-deco.com
tecsound.fr












SOPREMA

www.**soprema**.fr

DC-26/069_FR - Octobre 2026 - Photos : Adobe Stock / Freepik / Soprema / Tecsound / Ce document contient des visuels créés par intelligence artificielle.